

• 於左下角「開始」處按右鍵,並選擇「網路連線(W)」。



1



於「變更您的網路設定」處,選擇「變更介面卡選項」。

| 命 首頁 | 狀態 |
|-------------|--|
| 尋找設定 ク | 網路狀態 |
| 網路和網際網路 | |
| 伊 狀態 | 乙太網路 公用網路 |
| 12 乙太網路 | 您已連線到網際網路 苯你使用的行動數據方案受限,可將此網路設為計量付费連線或戀 |
| 命 撥號 | 更其他內容。 |
| ∞ VPN | 變更連線內容 |
| ● 數據使用量 | 顯示可用的網路 |
| Proxy | 變更您的網路設定 |
| | ● 變更介面卡選項 檢視網路介面卡及變更連線設定 |
| | ♣ 共用選項 對於您連線的網路,決定您要共用的項目。 |



• 於「乙太網路」處按右鍵,並選擇「內容」。



3



• 選擇「網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4)」後,點擊「內容」。





 選擇「自動取得IP位址(<u>O</u>)」及「自動取得DNS伺服器 位址(<u>B</u>)」後,點擊「確定」。

| 網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容 | \times | |
|---|----------|--|
| 一般 其他設定 | | |
| 如果您的網路支援這項功能,您可以取得自動指派的 IP 設定。否則,您必須 詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。 | | |
| ● 自動取得 IP 位址(○) | | |
| ○使用下列的 IP 位址(S): | | |
| IP 位址(): | | |
| 子網路遮罩(山): | | |
| 預設閘道(D): | | |
| ● 自動取得 DNS 伺服器位址(B) ○ 使用下列的 DNS 伺服器位址(E): | | |
| ·慣用 DNS 伺服器(P: | | |
| 其他 DNS 伺服器(A): | | |
| □ 結束時確認設定(_) <u>進階()</u> | | |
| 確定 取消 | | |

5



• 回到「乙太網路內容」後,點擊「確定」即設定完成。

